

ADAPTATEURS 12 V

Adaptateurs prise 13 broches côté voiture à prise 7 broches côté remorque/caravane

- 3223 **vrac**
- 3223B **B**

Monobloc.



- 3285 **vrac**
 - 3285B **B**
- Compact.

Adaptateur 13 broches côté voiture à multicon côté remorque/caravane

- 3254 **vrac**
- 3254B **B**

Adaptateur 13 broches côté voiture à multicon côté caravane.



Adaptateurs prise 7 broches côté voiture à prise 13 broches côté remorque/caravane

- 3284 **vrac**
- 3284B **B**

Monobloc.



- 3262A **vrac**
- 3262AB **B**

Adaptateur compact 7/13.

PROLONGATEURS 12 V

- 3279 **vrac**
- 3279B **B**

Prise femelle pour prolongateur 7 broches.

- 5144

Rallonge 12/24 V avec 2 prises mâles plastique et câble 5 conducteurs spirale, 5 mètres.

- 6922

Faisceau de timon 13 broches spirale avec 2 prises mâle, 13 broches (L. 3 m).

Prolongateur spirale électrique avec prises mâle et femelle 7 broches.

- 3413
 - 3413A
- 5 conducteurs, 5 mètres.
7 conducteurs, 5 mètres.

- 6918
- Prolongateur 2 x 7 broches 7 conducteurs (1 mm²). L. 2,50 m.

- 6921
- Prolongateur 3 m, 2 x 13 broches (7 x 1 + 1 x 1,5 mm²).



Pour alimentation caravane (2 conducteurs) (non représenté).


- 3412
- Prolongateur 5 m 12 V.



CÂBLES ÉLECTRIQUES

Câbles pour éclairage remorques et caravanes

3217A	Câble 1 conducteur 1 mm ² noir
3215	Câble 2 conducteurs 2 x 1 mm ²
3216	Câble 3 conducteurs 3 x 1 mm ²
3216A	Câble 5 conducteurs 5 x 1 mm ²
3215B	Câble 6 conducteurs 6 x 1 mm ²
3217	Câble 7 conducteurs 7 x 1 mm ²
3219	Câble 13 conducteurs 9 x 1,5-4 x 2,5 mm ²
3213	Câble 2 conducteurs 2 x 2,5 mm ²
3217C	Câble 3 conducteurs 3 x 1,5 mm ²



Fusibles connecteurs voir p. 39

Câbles rallonge 220 V souple

3217B	Câble 2 conducteurs 2 x 1,5
-------	-----------------------------

BOÎTES DE DÉRIVATION



→ **3209A** **vrac**
→ **3209AB** **B**

Boîte de dérivation
6 connexions.
145 x 75 x 30 mm.

→ **5493**

Boîte de dérivation
10 connexions.
125 x 95 x 45 mm.



FIXATIONS CÂBLES




→ **EL01**

Lanière pour câble frein.
370 x 4,8 mm.



→ **EL100** **B**

Lanière attache-fils x 75.
3 longueurs panachées.



→ **3220A** **vrac**

→ **3220AB** **Bx10**

Fixation câble Ø 6 à 9 mm pour tôle épaisseur 2 à 7 mm (t).
Acier zingué bichromaté.

7 BROCHES 24 V

SÉRIE S - ISO 3731

SÉRIE N - ISO 1185



→ **7712**
Fiche aluminium 7 plots
série S connexion 24 V à vis.
Blocage du noyau par vis.



→ **7710**
Fiche aluminium 7 plots
série N connexion 24 V à vis.
Blocage du noyau par vis.



→ **7711**
Socle aluminium 7 plots
série S connexion 24 V à vis.
Entraxe fixation 75 mm.



→ **7713**
Socle aluminium 7 plots
série N connexion 24 V à vis.
Entraxe fixation 75 mm.

PROLONGATEURS 24 V



→ **6910**
Prolongateur spiralé
3 m à 4,50 m, 2 x 24 S.



→ **6917**
Adaptateur mâle 24 N
à femelle 13 broches.



→ **6916**
Prolongateur réversible
13 broches / 15 broches.



→ **6913**
Adaptateur 1 fiche 15 broches
à 2 sorties 24 N et 24 S IP 54.



→ **7763**
Prolongateur spiralé 3 m, 2 x 24 N.




→ **6914**
Prolongateur spiralé 3,50 m 1 fiche
15 broches à 2 sorties 7 broches
Ø 40 mm 24 N et 24 S.




→ **6899**
Prolongateur 12/24 V, 2,50 m. Mâle
7 broches à mâle 7 broches, 24 V N.



→ **6911**
Prolongateur 24 V, ABS, avec prise
5 plots 3,50 m.
Alimentation 2 x 2,5 mm²
+ 3 x 1,5 mm².
ISO 7638.



CONNECTIQUES CARRÉES




Type 1

Type 2

Type 3

CONNECTIQUES RONDES



Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

FAISCEAUX

Prises possibles à l'arrière du feu



CONNECTIQUE SEULE



→ **3493A**

Faisceau 2 x 5 mètres.

→ **3493**

Faisceau câblé 2 x 10 mètres.



Câble supplémentaire pour faisceau

→ **5245**

Longueur 0,5 m.

→ **5246**

Longueur 1 m.

→ **5247**

Longueur 2 m.

→ **6920**

Longueur 3,60 m.



Connection carrée

→ **3915**

Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

→ **3916**

Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

→ **3917**

Complète avec bague blanche et insert métallique (auxiliaire).

→ **3923B** **B**

Nouveau

Lot de connectique droit, gauche et auxiliaire.

Prises possibles à l'arrière du feu



Adaptables Aspock



→ **3469**

Faisceau 5,1 mètres avec prise 7 broches.

Connection ronde

→ **3918**

Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

→ **3919**

Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

→ **3924B** **B**

Lot de connectique droit et gauche.

Nouveau



Prises possibles à l'arrière du feu



Pour feu Aspock/DAFA

→ **7780**

Faisceau 6 mètres avec prise 13 broches + 2 déports 20 cm fil (pour reconnection câble feux additionnels).



→ **6898**

Connection DC + manchon (pour connection câble plat).



Spécial feux allemand/DAFA

→ **3920**

Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

→ **3921**

Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

→ **3927B** **B**

Lot de connectique droit et gauche.

Nouveau

