

**REMORQUES BENNES PW0 PTAC 1000/1500 kg**



Remorque Benne Electrique PW0 LUX

**Dimensions utiles (Lxlxh) :** 244 x 155 x h 30 cm  
**Hauteur plancher :** 70 cm  
**Dimensions hors tout (Lxlxh) :** 383 x 167 x h 102 cm  
**PTAC :** 1000 / 1300 / 1500 kg selon modèles  
(\*Déclassable en option)

**1 Essieu freiné**  
**Timon** flèche en V très stable  
**Feux** encastrés  
Ridelles aluminium anodisées H 30 cm  
Ridelles et poteaux amovibles  
Vérin hydraulique  
**Signalisation :** Conforme CE avec prise 13 broches

**Modèle ECO : Commande pompe Manuelle :**  
**Poids à vide de série :** 430 kg  
**Charge utile :** 570 / 870 / 1070 kg selon modèles  
**Plancher :** Bois multiplis  
**Roues :** 185/70R13  
**Equipement :** Roue jockey automatique

**Modèle LUX : Commande pompe Électrique :**  
**Poids à vide de série :** 480 kg  
**Charge utile :** 520 / 820 / 1020 kg selon modèles  
**Plancher :** Bois multiplis recouvert d'une feuille de tôle  
**Roues :** 185R13C  
**Equipement :** Roue jockey automatique, Porte-Échelle, 4 Anneaux d'attache

Réf	Modèle	Prix € TTC	Prix € HT
NC50001	Benne PW0 ECO PTAC 750 /1000 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Manuelle	3490	2908
NC50003	Benne PW0 LUX PTAC 750 / 1000 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Electrique	3890	3242
NC500011	Benne PW0 ECO PTAC 750 /1300 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Manuelle	3690	3075
NC500012	Benne PW0 LUX PTAC 750 / 1300 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Electrique	4090	3408
NC50002	Benne PW0 ECO PTAC 1100 /1500 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Manuelle	3950	3292
NC50004	Benne PW0 LUX PTAC 1100/1500 kg 250 x 160 x 30 cm - Pompe Electrique	4350	3625
MEMSFNWLC	Préparation et Mise en mains	Inclus	
Options : Les accessoires sont livrés non montés		Prix non monté	Prix montage
NC90019	Bâche plate PW0	261	
NC90018	Porte échelle PW0 ECO V1 H60 cm	178	
NC90017	Réhausse grillagées PW0 V2 H60 cm - poteaux rectangulaires	807	
NC90003	Jeu de ridelles Alu supplémentaires PW0 V1 30 cm	656	

**REMORQUES BENNES PWO PTAC 1000/1500 kg**

NC90008	Kit pompe manuelle pour centrale électrique, branchement en ligne	352	
NC90010	Béquilles télescopique avec manivelle x2	265	
NC90011	Jeu d'amortisseur pour PWO (tempo 100) - montage usine	70	Usine
NC90029	Feuille de Tôle PWOEco V2	90	
NCA9006	Anneaux d'attache x4 PWOEco - montage usine	43	Usine
NC90006	Roue de secours 185/70R13 5*112 ptac 2000kg avec support	182	
NC90007	Roue de secours 165R13C avec support	199	
NC90028	Roue de secours 185/70R13C 104/106N avec support	247	
NCA9007	Boîtier Antivol Coiffant	49	
NCA9008	ADAPTATEUR 13-7	15	
KSLK-01	Serrure antivol pour tête d'attelage SLK-01	11	
KSD-01	Protection de tête d'attelage	18	
KLKS40	Cadenas antivol pour support de roue de secours	7	
K100.155	Housse de protection de roue de secours	117	
MBA0901	Boîtier Antivol de tête d'attelage avec cadenas	44	
PLLxxMR	Plaque Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 500 kg)	17	3
REVIG/RF70191	1er contrôle technique / Contrôle technique annuel 1ES Freiné	69	
DIVADMINCG	Service de SIV (établissement de carte grise)	35	
PACK MEMF	Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC > 500 kg)	88	

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile. Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.

\*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.

\*\*La modification d'un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).

Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication; Les pièces détachées sont disponibles pour ce modèle pendant une durée de 4 ans.

Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.

Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.

Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Votre point de vente

Benne PWO ECO



Benne PWO LUX



Modèle ECO : Commande pompe manuelle

Vérin Hydraulique

**REMORQUES BENNES PW0 PTAC 1000/1500 kg**



Modèle LUX : commande pompe électrique



Plancher Multiplis recouvert d'une feuille de Tôle : de série sur modèle LUX, Feuille de Tôle en option sur modèle ECO











OPTION modèle LUX : Kit pompe manuelle pour centrale électrique, branchement en ligne



4 Anneaux d'attache de série sur modèle LUX, en option sur modèle

Porte-Echelle : de série sur modèle LUX, en option sur modèle ECO

**REMORQUES BENNES PW0 PTAC 1000/1500 kg**

<p>ECO</p> 	
<p>OPTION : Jeu d'amortisseurs</p> 	<p>OPTION : Béquille télescopiques</p> 
<p>OPTION : Rehausses de ridelles H 30 cm supplémentaires</p> 	<p>OPTION : Rehausses Grillagées H 60 cm</p> 
<p>OPTION : Roue de secours + Support monté</p> 	
<p>OPTION : Boitier + serrure antivol</p> 	<p>OPTION : Protection caoutchouc tête attelage</p> 